



MAPA DE COTAÇÃO

Item	Material Descrição	UN	Média aritmética			Último praticado	N P CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.		Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
			Quantidade	Valor unitário	Valor total		Valor unitário	Valor total				
1	IMPRESSORA Especificação: IMPRESSORA - TIPO DE IMPRESSORA: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WI-FI - FUNÇÕES: IMPRESSORA JATO DE TINTA, COPIADORA, SCANNER, CONEXÃO SEM FIO - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETA (ESAT): APROX. 8,8 IPM (IMAGENS POR MINUTO) - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (ESAT): APROX. 5,0 IPM (IMAGENS POR MINUTO) - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS: APROX. 60 SEG (PAPEL 10X15) - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: COLOR: ATÉ 4800 X 1200 DPI; PRETO: ATÉ 600 X 600 DPI - NÚMERO DE BICOS EJETORES: PRETO PIGMENTO: 320 / COLORIDO: 1.152 / TOTAL: 1.472 - IMPRESSÃO SEM MARGENS: IMPRESSÃO SEM BORDAS: A4, CARTA, 10X15 CM, 13X18 CM, 20X25 CM, 13X13 CM (QUADRADO), CARTÃO DE VISITAS - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: MANUAL - IMPRESSÃO DIRETA EM DISCO (DVD/CD): NÃO - CICLO MENSAL MÁX.: NA - VOLUME DE IMPRESSÃO RECOMENDADO POR MÊS: ND ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER - TIPO DE SCANNER: SCANNER PLANO COM SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO - RESOLUÇÃO DO SCANNER (ÓTICA): 600X1200 DPI (ÓTICO), 19200X19200 DPI (INTERPOLADO) - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO A4: APROX. 19 SEGUNDOS - PROFUNDIDADE MAX. DE DIGITALIZAÇÃO (ENTRADA/SAÍDA): CINZA: 16 BITS DE ENTRADA/8 BITS DE SAÍDA; COR: 48 BITS DE ENTRADA/24 BITS DE SAÍDA (RGB CADA 16 BITS/8 BITS) - FORMATO MÁXIMO DE DOCUMENTO: A4 (21,5 X 29,7 CM), CARTA	UN	1,0000	813,0000	813,00	0,0000	813,0000	813,00	---	---	---	---
2	MESA Especificação: MESA EM MDP, TAMPO EM 15 MM, TAMPO COM PERFIL EM PVC, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI, PÉS COM SAPATA FIXA, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES DO PRODUTO (COMPRIMENTO 1,50 CM, PROFUNDIDADE 0,60 CM, ALTURA 0,75 CM)	UN	2,0000	559,8000	1.119,60	0,0000	559,8000	1.119,60	---	---	---	---
3	CADEIRA Especificação: APRESENTA RODINHAS NOS PÉS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO E LIMPEZA, FAZENDO COM QUE NÃO PRECISE LEVANTÁ-LA OU ARRASTÁ-LA COM DIFICULDADE QUANDO FOR NECESSÁRIO. O FATO DE SER GIRATÓRIA TAMBÉM É UM RECURSO POSITIVO QUE FAZ COM QUE O DESLOCAMENTO OCORRA EM 360 GRAUS SEM A NECESSIDADE DE MUDANÇA DE POSIÇÃO. ESTOFADOS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATÔMICO Prensado a quente com laminas de madeira selecionada e espessura de 15 mm ligados	PÇ	1,0000	319,9900	319,99	0,0000	319,9900	319,99	---	---	---	---



MAPA DE COTAÇÃO

Material		Média aritmética			N P CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.								
	<p>ENTRE SI ATRAVÉS DE AÇO MOLA SAE 1045 ¼" X 4", POR INTERMÉDIO DE PORCAS DE GARRA ¼", SEGUINDO AS SEGUINTE DIMENSÕES. LARGURA DO ASSENTO: 47 CM; PROFUNDIDADE: 42 CM; LARGURA DO ENCOSTO: 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM CAPACIDADE 120 KG. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO): 67 CM. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO): 56 CM. ALTURA MÁXIMA DA CADEIRA: 55CM ALTURA MÍNIMA: 43 CM</p> <p>ERGONOMIA: DE ACORDO COM AS NORMAS NR17</p> <p>PISTAO OU COLUNA.: OFERECE SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS COM VÁRIOS ESTÁGIOS DE ALTURA. TELESCÓPICO PLÁSTICO: INJETADO EM POLIPROPILENO, ENCAIXADAS SERVE PARA PROTEÇÃO DO PISTÃO OU COLUNA. NA COR PRETA.</p> <p>BASE: EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI PRETO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO. NA COR PRETA. RODÍZIOS E DESLIZADORES: RODÍZIOS EM PP, PARA USO EM CARPETES E SIMILARES, RODÍZIO DUPLO DE DUPLO GIRO.</p> <p>REVESTIMENTO: REVESTIDO EM TECIDO 100% VINIL(CORINO) DE ÓTIMA QUALIDADE. (RECOMENDADO PARA AMBIENTES COM ALTA UTILIZAÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE).</p> <p>APOIO DE BRAÇO: INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAO LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM.</p> <p>ASSENTO FIXADO À BASE POR INTERMÉDIO DE QUATRO PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼"X7/8" E PORCAS DE GARRAS ¼". ALMOFADAS MOLDADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO</p>												
4	<p>ARMARIO Especificação: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE (198 CM X 120 CM X 40 CM) ARMÁRIO DE AÇO PA 120 COM 02 PORTAS COM 04 BANDEJAS, SENDO 01 FIXA E 03 REGULÁVEIS, CHAVE E PUXADOR JÁ MONTADOS CHAPA 120</p>	PÇ	4,0000	1.297,9900	5.191,96	0,0000	1.297,9900	5.191,96	---	---	---	---	---
5	<p>COMPUTADOR Especificação: MONITOR 19 POLEGADAS - FURAÇÃO VESA NA PARTE TRASEIRA</p>	UN	1,0000	2.728,5900	2.728,59	0,0000	2.728,5900	2.728,59	---	---	---	---	---



MAPA DE COTAÇÃO

Material	Média aritmética			N P CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.					
<p>- LED - RESOLUÇÃO: HD • CONEXÕES - VGA - ACOMPANHA CABO - HDMI</p> <p>PLACA MÃE - PLACA MÃE: H510G - SOCKET PLACA MÃE: LGA1200 - AUDIO PLACA MÃE: REALTEK ÁUDIO CODEC 2/4/5.1/7.1 - REDE: GBE 10/100/1000 - MEMÓRIA: 2X DDR4 64GB (ATÉ 32GB POR MÓDULO) - 1X SLOT PCI EXPRESS X16 - 1X SLOT PCI EXPRESS X1 • CONEXÕES - 4 X CONECTORES SATA 6GB - 1 X CONECTOR M.2 - 1 X PORTA D-SUB/VGA - 1 X PORTA HDMI - 2 X USB 3.2 - 4 X USB 2.0 - 1 X PORTA RJ-45 DE REDE COM INDICADOR DE LED - 3 X CONECTORES DE ÁUDIO - 1 X PORTA PS/2 TECLADO, MOUSE</p> <p>PROCESSADOR - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 10400 - 10ª GERAÇÃO • ESPECIFICAÇÕES DA CPU: - FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR: 2.90 GHZ - FREQUÊNCIA TURBO MAX: 4.30 GHZ - SOCKET: 1200 - NÚMERO DE NÚCLEOS: 6 - Nº DE THREADS: 12 - CACHE: 12 MB INTEL SMART CACHE - VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S - TDP: 65 W - GRÁFICOS DO PROCESSADOR: INTEL UHD GRAPHICS 630</p> <p>MEMÓRIA - TAMANHO: 8GB 3000MHZ - ARQUITETURA DA MEMÓRIA:DDR4 - EXPANSÍVEL ATÉ 64GB</p> <p>ARMAZENAMENTO - SSD: 480GB</p> <p>FONTE - FONTE REAL - 110/220V - BIVOLT - ACOMPANHA CABO DE FORÇA</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 TRIAL - 64 BITS - PACOTE OFFICE WPS</p>									



MAPA DE COTAÇÃO

Material		Média aritmética			N P CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.							
	DIMENSÃO GABINETE - PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA - 30CM X 18CM X 35CM PERIFÉRICOS - MOUSE E TECLADO - CABO VGA INCLUSO GARANTIA DO VENDEDOR: 1 ANOS											
6	Maquina de costura Especificação: MÁQUINA DE COSTURA SINGER FACILITA PRO 4411MÁQUINA DE COSTURA MECÂNICA DE USO DOMÉSTICODESCRIÇÃO DO PRODUTO:DIFERENCIAIS:10 PONTOS E 01 CASA DE BOTÃO EM 4 PASSOS.BRAÇO LIVRE QUE FACILITA A COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS.AJUSTE MANUAL DE PRESSÃO DA SAPATILHA QUE PERMITE UM AJUSTE FINO DA PRESSÃO PARA CADA TIPO DE TECIDO.ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA.BASE COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX QUE PROTEGE A BASE E FACILITA A PASSAGEM DO TECIDO.VELOCIDADE DE ATÉ 1.100 PONTOS POR MINUTO DA COSTURA.RECURSOS:10 PONTOS E 01 CASA DE BOTÃO EM 4 PASSOS.BRAÇO LIVRE QUE FACILITA A COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS.COSTURA COM AGULHA DUPLA QUE FAZ COSTURAS PARALELAS E APLICAÇÕES COMO NERVURAS.AJUSTE MANUAL DE PRESSÃO DA SAPATILHA QUE PERMITE UM AJUSTE FINO DA PRESSÃO PARA CADA TIPO DE TECIDO.ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA.BASE COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX QUE PROTEGE A BASE E FACILITA A PASSAGEM DO TECIDO.VELOCIDADE DE ATÉ 1.100 PONTOS POR MINUTO DA COSTURA.ISOLA OS DENTES ATRAVÉS DE REBAIXADOR QUE AUXILIA A PREGAR BOTÕES, BORDADOS LIVRES E QUILT.AJUSTE DA LARGURA DOS PONTOS QUE PERMITE FAZER OS PONTOS COM LARGURAS VARIADAS.AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO QUE PERMITE FAZER OS PONTOS COM COMPRIMENTOS VARIADOS.ACESSÓRIOS DA MÁQUINA:SAPATILHA DE USO GERALSAPATILHA PARA BAINHA INVISÍVELSAPATILHA PARA CASAS DE BOTÃOSAPATILHA PARA PREGAR BOTÃOSAPATILHA PARA PREGAR ZÍPERABRIDOR DE CASAS DE BOTÃO/PINCEL DE LIMPEZABOBINASCHAVE DE FENDAEMBALAGENS DE AGULHASFELTRO PARA O PINO PORTARETRÓS VERTICALGUIA DE COSTURAPINO PORTA CARRETELPRENDEDOR DE CARRETEL GRANDEPRENDEDOR DE RETRÓSCONTEÚDO DA EMBALAGEM:MÁQUINA DE COSTURACONTROLADOR DE VELOCIDADEMANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIACAPA PROTETORA ACESSÓRIOS DA MÁQUINA	UN	6,0000	2.098,0000	12.588,00	0,0000	2.098,0000	12.588,00	---	---	---	---
				Total:								
											22.761,14	



MAPA DE COTAÇÃO

Resumo:

Fornecedor	Prazo de Validade	Forma de Pagamento	Prazo de Entrega	Itens cotados	Valor total
N P CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. - 07797967000195	10/08/2023		1 padrao	6	22.761,14